


ИРИС

Госреестр СИ
№96982-25

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР



Аналоговые ВХОДЫ

3xI - 1/5 A

3xU - 100/400 V

Встроенный дискретный ВХОД И ВЫХОД

30 величин
на любом из
3х экранов



ИРИС
www.i-mt.net

+75°C
-40°C

диапазон
рабочих
температур



3 цвета индикации



3 ряда

семисегментных
индикаторов

25мм

высота знака



3 цветных
графических дисплея
с IPS матрицами

Класс
точности

0,2

35.39

Ua

kV

34.77

Ub

kV

35.55

Uc

kV

ИРИС www.i-mt.net



Технический учет
электроэнергии



Запись
осциллограмм




Регистрация
максимальных
значений

Запись осциллограмм

- формат Comtrade
- фирменное ПО





Т
е
х
н
и
ц
ё
с
к
и
й
у
ч
ё
т

ПРИВЫКАЙТЕ К ХОРОШЕМУ!

Реестр российского ПО
№25069



ЛУЧШЕЕ ПО
В ОТРАСЛИ



GOOGLE PLAY



Конфигуратор у Вас в кармане!

- Параметры
- Осциллограммы
- Документация
- Сервис

ПРОКЗАК

8DI/3DO

8 дискретных входов с внутренним источником питания 24 В

или

8 дискретных входов 220 В без внутреннего источника питания

3 дискретных выхода

8DI/3AO

8 дискретных входов

3 аналоговых выхода 0..5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 4...12...20 мА

14DI

14 дискретных входов


ETH

RS-485 с поддержкой протоколов Modbus-RTU, IEC 60870-101

Ethernet 100BASE-TX с поддержкой протоколов IEC 60870-104, IEC 61850 MMS, SNTP

2xETH

2 независимых порта Ethernet 100BASE-TX или 2 порта с резервированием PRP с поддержкой протоколов IEC 60870-104, IEC 61850 MMS, SNTP



Интерфейсы связи

RS-485 | Ethernet | 2xEthernet PRP | Bluetooth

Коммуникационные протоколы

Modbus-RTU
IEC 60870-5-101

Modbus-TCP
IEC 60870-5-104
IEC 61850 MMS, SNTP

KIWI-Monitor

ARM диспетчера



Простой МОНТАЖ

Стандартные габариты



ПОЛЕЗНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

- Разветвитель интерфейса RS-485 Гидра-3 (Гидра-6)
- Преобразователь интерфейса Юкка
- Устройство защиты интерфейса RS-485 Флокс-RS
- Устройство защиты интерфейса Ethernet Флокс-ETH



ПОЛЕЗНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

- Реле контроля изоляции Флокс
- Фильтр сетевых помех Флокс-Ф1
- Фильтр сетевых помех Флокс-Ф10
- Реле контроля тока Флокс-І
- Реле мигающего света Флокс-М



ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ – НАШ ПРИОРИТЕТ!



2030⁺ ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ

24200⁺ объектов присутствия нашего оборудования
и подстанций

132295⁺ произведенных
устройств

24 × 7 техническая
поддержка

ИРИС



СОЗДАЕМ
НАДЕЖНОЕ
БУДУЩЕЕ

Микропроцессорные
технологии

+7 495 174 55 50

8 800 555 25 11

01@i-mt.net

www.i-mt.net